

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48  
Фактический адрес: 452455, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Калинина, 18 Тел.:8 (34784) 3-35-98

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
№ РОСС RU.0001.510408  
Дата внесения в реестр сведений об  
аккредитованном лице  
24.11.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя испытательного  
лабораторного центра



м.п.

2021

(А.В. Князев)

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 40.483 от 4 марта 2021 г.

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель)\*:** Администрация сельского поселения Аскинский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан

**2. Юридический адрес\*:** 452880, Республика Башкортостан, Аскинский район, с. Аскино, ул. Советская, 15

**3. Наименование образца (пробы)\*:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

**4. Место отбора\*:** водоразборная колонка, 452880, Республика Башкортостан, Аскинский район, с. Аскино, ул. Октябрская, 34

**5. Условия отбора, доставки \***

Дата и время отбора: 25.02.2021 09:50

Ф.И.О., должность: Имамутдинова И.М., Глава СП

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.02.2021 12:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р ИСО 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах "

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д -40-2233 от 25.02.2021  
Заявление(заявка) № 40-104 от 25.02.2021

**7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:**

п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",  
416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении."

**8. Код образца (пробы):** 40.21.483 40

**9. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор жидкости "Флюорат - 02"	3506	13/1693 от 19.03.2020	18.03.2021
2	Анализатор ртути "Юлия-5К"	320	13/1692 от 19.03.2020	18.03.2021
3	Весы лабораторные электронные Adventurer AR2140	1225150243	13/6885 от 23.09.2020	22.09.2021


№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
27	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,1**	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
28	Никель (Ni, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	0,017±0,005	не более 0,1	ГОСТ Р 57162-2016
29	Цинк (Zn <sup>2+</sup> )	мг/дм <sup>3</sup>	0,027±0,010	не более 5	ГОСТ Р 57162-2016
30	Мышьяк (As, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,005**	не более 0,05	ГОСТ Р 57162-2016
31	ДДТ (сумма изомеров)	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,002**	не более 0,002	МУ 2142-80
32	Цветность	градус	2,4±0,7	не более 20	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Садовская Р. Р., врач по СГЛИ					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 25.02.2021 12:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 483					
дата начала испытаний 25.02.2021 12:10 дата выдачи результата 26.02.2021 14:07					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Выдрина А. В., зав. лабораторией					

\* - заполняется по сведениям заказчика

\*\* - нижний предел определения по методике выполнения измерений

\*\*\*416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении."

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Елизарьева Н. Б., помощник врача эпидемиолога

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»  
Испытательный лабораторный центр**


Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48  
Фактический адрес: 452455, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Калинина, 18 Тел.: 8 (34784) 3-35-98

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
№ РОСС RU.0001.510408  
Дата внесения в реестр сведений об  
аккредитованном лице  
24.11.2016 г.



**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя испытательного  
лабораторного центра

  
(А.В. Князев)  
м.п. 2021

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 40.485 от 4 марта 2021 г.

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель)\*:** Администрация сельского поселения Аскинский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан

**2. Юридический адрес\*:** 452880, Республика Башкортостан, Аскинский район, с. Аскино, ул. Советская, 15

**3. Наименование образца (пробы)\*:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

**4. Место отбора\*:** скважина, 452880, Республика Башкортостан, Аскинский район, д. Новые Багазы, ул. Лесная

**5. Условия отбора, доставки \***

Дата и время отбора: 25.02.2021 11:00

Ф.И.О., должность: Имамутдинова И.М., Глава СП

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.02.2021 12:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р ИСО 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д -40-2233 от 25.02.2021

Заявление(заявка) № 40-104 от 25.02.2021

**7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:**

п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении."

**8. Код образца (пробы):** 40.21.485 40

**9. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор жидкости "Флюорат - 02"	3506	13/1693 от 19.03.2020	18.03.2021
2	Анализатор ртути "Юлия-5К"	320	13/1692 от 19.03.2020	18.03.2021
3	Весы лабораторные электронные Adventurer AR2140	1225150243	13/6885 от 23.09.2020	22.09.2021
4	pH-метр/иономер ИТАН	0300711	13/6791 от 23.09.2020	22.09.2021


№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
28	Цинк (Zn <sup>2+</sup> )	мг/дм <sup>3</sup>	0,0027±0,0009	не более 5	ГОСТ Р 57162-2016
29	Мышьяк (As, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,005**	не более 0,05	ГОСТ Р 57162-2016
30	ДДТ ( сумма изомеров )	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,002**	не более 0,002	МУ 2142-80
31	Общая жесткость	мкг-экв/дм <sup>3</sup>	8,9±1,3	не более 7,0(8,1)***	ГОСТ 31954-2012
32	Цветность	градус	2,2±0,7	не более 20	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Садовская Р. Р., врач по СГЛИ					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 25.02.2021 12:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 485					
дата начала испытаний 25.02.2021 12:10 дата выдачи результата 26.02.2021 14:07					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Выдрин А. В., зав. лабораторией					

\* - заполняется по сведениям заказчика

\*\* - нижний предел определения по методике выполнения измерений

\*\*\*Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении."

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Елизарьева Н. Б., помощник врача эпидемиолога

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48  
Фактический адрес: 452455, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Калинина, 18 Тел.: 8 (34784) 3-35-98

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
№ РОСС RU.0001.510408  
Дата внесения в реестр сведений об  
аккредитованном лице  
24.11.2016 г.



**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя испытательного  
лабораторного центра

 (А.В. Князев)

м.п. 2021

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 40.484 от 4 марта 2021 г.

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель)\*:** Администрация сельского поселения Аскинский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан
- 2. Юридический адрес\*:** 452880, Республика Башкортостан, Аскинский район, с. Аскино, ул. Советская, 15
- 3. Наименование образца (пробы)\*:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
- 4. Место отбора\*:** скважина, 452880, Республика Башкортостан, Аскинский район, д. Куяштыр, ул. 1-ая Заречная
- 5. Условия отбора, доставки \***  
Дата и время отбора: 25.02.2021 10:30  
Ф.И.О., должность: Имамутдинова И.М., Глава СП  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.02.2021 12:00  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р ИСО 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах "
- 6. Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д -40-2233 от 25.02.2021  
Заявление(заявка) № 40-104 от 25.02.2021
- 7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:**  
п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
- 8. Код образца (пробы):** 40.21.484 40

**9. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор жидкости "Флюорат - 02"	3506	13/1693 от 19.03.2020	18.03.2021
2	Анализатор ртути "Юлия-5К"	320	13/1692 от 19.03.2020	18.03.2021
3	Весы лабораторные электронные Adventurer AR2140	1225150243	13/6885 от 23.09.2020	22.09.2021
4	pH-метр/иономер ИТАН	0300711	13/6791 от 23.09.2020	22.09.2021